

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. 182_FBR_P12.5

1. Codice di identificazione unico del prodotto: **FBR_P12.5**
2. Identificazione del prodotto: **FIBRANGyps P** spessore 12,5mm. L'identificazione del prodotto, la data e l'ora di produzione sono indicate sul retro della lastra
3. Uso previsto del prodotto: **lastre in gesso rivestito con applicato una lamina di piombo in differenti spessori per protezione radiologica e acustica**
4. Fabbrikante: **FIBRAN SpA – Via Domenico Fiasella 5/11, 16121 Genova - Italia; Tel. +39 010 25466.1 www.fibran.it info@fibran.it**
5. Mandatario: **N/A**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **sistema 4**
7. Organismo notificato: **N/A**
8. Organismo di valutazione tecnica: **N/A**
9. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A2-s1,d0	
Fattore di resist. al vapore acqueo	$\mu=10$ (FIBRANGyps A) 500.000 (piombo)	EN 14190
Resistenza flessione	NPD	
Conduktività termica	$\lambda = 0,25 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	
Isolamento acustico	Vedere la documentazione tecnica Fibran SpA	
Resistenza all'impatto		
Assorbimento acustico		

10. Le prestazioni del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al p.to 9. Questa Dichiarazione di Prestazione è rilasciata su esclusiva responsabilità del fabbricante di cui al punto 4.

Genova, 04/04/2016

Ing. Giovanni Barcaro

Plant Manager

