


## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 129

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **ACTNC630V2FN**
2. Usi previsti: **Tassello in ottone per barra filettata-**  
Componenti della sospensione ed elementi di fissaggio per controsoffitto per impiego interno in edifici
3. Fabbricante: **FIBRAN SpA – Via Domenico Fiasella 5/11**  
**16121 Genova-Italia Tel. +39 010 25466.1**  
**www.fibran.it info@fibran.it**
4. Mandatario: **N. A.**
5. Sistema di Valutazione e Verifica di Costanza di Prestazione: **4**
- 6a. Norma armonizzata: **UNI EN 13964:14**  
Organismi notificati: **N. A.**
- 6b. Documento per la valutazione europea: **N. A.**  
Valutazione tecnica europea: **N. A.**  
Organismo di valutazione tecnica: **N. A.**  
Organismi notificati: **N. A.**
7. Prestazioni dichiarate: **Vedere tabella riportata di seguito**

| <b>Caratteristiche essenziali</b> | <b>Prestazione</b>         | <b>Specifica tecnica armonizzata</b> |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Reazione al fuoco                 | A1                         | UNI EN 13964:14 – 4.4.2.3            |
| Capacità portante                 | Cemento: 433,3 N - 44,2 KG | UNI EN 13964:14 – 4.3.2- 4.4.2       |
| Durabilità                        | Classe C                   | UNI EN 13964:14 – 4.8                |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Roccastrada (GR), lì 10/06/2020

  
Ing. Giovanni Barcaro  
(Plant Manager)