

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. 20_FBR_AGeo

1. Codice di identificazione unico del prodotto: **FBR_Ageo12.5**
2. Identificazione del prodotto: **FIBRANGyps AGeo** lastra in gesso rivestito spessore 12.5mm, con isolante in lana di roccia FIBRANgeo di spessore da 30 a 100mm.
3. Uso previsto del prodotto: **lastre in gesso rivestito accoppiate con pannelli FIBRANgeo in lana di roccia**
4. Fabbricante: **FIBRAN SpA – Via Domenico Fiasella 5/11, 16121 Genova - Italia; Tel. +39 010 25466.1 www.fibran.it; info@fibran.it**
5. Mandatario: **N/A**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **sistema 3 per la reazione al fuoco e sistema 4 per le altre prestazioni**
7. Organismo notificato: **CSI SpA, NB n. 0497, ha effettuato la determinazione della reazione al fuoco sulla base del test di tipo, ed ha rilasciato il rapporto di classificazione n. 0626/DC/REA/10_3 del 06/10/2010**
8. Organismo di valutazione tecnica: **N/A**
9. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata	
Reazione al fuoco	A2-s1,d0	EN 13950	
Fattore di resist. al vapore acqueo	$\mu=10$ (FIBRANGyps A); 1 (FIBRANgeo)		
Resistenza termica	0,90 m ² K/W		30 mm
	1,20 m ² K/W		40 mm
	1,45 m ² K/W		50 mm
	1,75 m ² K/W		60 mm
	2,30 m ² K/W		80 mm
2,90 m ² K/W	100 mm		
Isolamento acustico	Vedere la documentazione tecnica Fibran SpA		
Resistenza all'impatto			
Assorbimento acustico			

10. Le prestazioni del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al p.to 9. Questa Dichiarazione di Prestazione è rilasciata su esclusiva responsabilità del fabbricante di cui al punto 4.

Genova, 07/02/2023

Ing. Francesco
Trombetta
Plant Manager

