

# FIBRAN*hydro* SEISMIC T-1,8 sk/sk

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. 48449735

1	<b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:</b>	48449735
2	<b>USO O USI PREVISTI DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE:</b>	Membrana impermeabilizzante
3	<b>NOME E INDIRIZZO DI CONTATTO DEL FABBRICANTE:</b>	Sika Österreich GmbH Dörrstraße 1 A-6020 Innsbruck Austria
4	<b>MANDATARIO:</b>	
5	<b>SISTEMA O SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DI PRESTAZIONE:</b>	Sistema 2+ Sistema 3 - Reazione al fuoco
6a	<b>NORMA ARMONIZZATA:</b>	EN 13969:2007 Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose destinate ad impedire la risalita di umidità dal suolo - Definizioni e caratteristiche
	Numero di identificazione dell'organismo notificato:	1139


## 7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma armonizzata
Reazione al fuoco	E	
Tenuta all'acqua, metodo B	Tipo T: passa	
Resistenza all'impatto	NPD	
Resistenza dei giunti	NPD	
Flessibilità a freddo	≤ -30 °C	
Resistenza a trazione	longitudinale: 600 N/50 mm trasversale: 400 N/50 mm	
Allungamento	longitudinale: 35 % trasversale: 35 %	EN 13969:2007
Resistenza al carico statico	NPD	
Resistenza alla lacerazione	longitudinale: 200 N trasversale: 200 N	
Durabilità:		
- dopo invecchiamento artificiale	passa	
- dopo esposizione agli agenti chimici	NPD	
Sostanze pericolose	no	

Le prestazioni del prodotto elencato sopra sono conformi alle prestazioni dichiarate. Ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011, il produttore sopracitato è l'unico responsabile del rilascio della presente dichiarazione di prestazione.

Firmato a nome e per conto di:

Raimund Ertl, Ing.  
Head of Technical Service  
Bitumen Sealing  
Innsbruck, 01.07.2021



Nadine Sonderegger  
Head of Research Development and  
Quality Assurance  
Innsbruck, 01.07.2021



Fine delle informazioni richieste dal Regolamento (UE) n.305/2011

### DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

FIBRAN<sup>hydro</sup> SEISMIC T-1,8 sk/sk  
48449735  
01.07.2021, revisione 1  
1445



1139

Sika Österreich GmbH, Innsbruck

DoP n. 63181668

1139-CPR-0022/06

EN 13969:2007

Membrana bituminosa impermeabilizzante

FIBRAN*hydro* SEISMIC T-1,8 sk/sk

Membrana bituminosa elastomerica autoadesiva con armatura in feltro di poliestere

Superficie superiore/inferiore: film siliconato rimovibile/film siliconato rimovibile

1 m x 15 m x 1,8 mm

Reazione al fuoco	E
Tenuta all'acqua, metodo B	Tipo T: passa
Resistenza all'impatto	NPD
Resistenza dei giunti	NPD
Flessibilità a freddo	≤ -30 °C
Resistenza a trazione	longitudinale: 600 N/50 mm trasversale: 400 N/50 mm
Allungamento	longitudinale: 35 % trasversale: 35 %
Resistenza al carico statico	NPD
Resistenza alla lacerazione	longitudinale: 200 N trasversale: 200 N
Durabilità:	
- dopo invecchiamento artificiale	passa
- dopo esposizione agli agenti chimici	NPD
Sostanze pericolose	no

<http://dop.sika.com>

#### DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

FIBRAN*hydro* SEISMIC T-1,8 sk/sk

48449735

01.07.2021, revisione 1

1445

---

## INFORMAZIONI SULL'ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento sicuro dei prodotti chimici, gli utilizzatori devono fare riferimento alla versione più recente della Scheda di Sicurezza (SDS) contenente i dati fisici, ecologici, tossicologici e di altra natura relativi alla sicurezza.

---

## NOTA LEGALE

Le informazioni e, in particolare, le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede sulla base delle attuali conoscenze ed esperienze di Sika riguardo ai prodotti, quando correttamente conservati, manipolati e applicati in condizioni normali e in conformità alle raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze nei materiali, nei substrati e nelle condizioni effettive del sito sono tali che non si può dedurre alcuna garanzia di vendita o idoneità per uno scopo particolare, né alcuna responsabilità derivante da qualsiasi relazione giuridica, né da queste informazioni, né da raccomandazioni scritte, né da qualsiasi altra consulenza offerta. L'utente del prodotto deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione e lo scopo previsti. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei propri prodotti. I diritti di proprietà di terzi devono essere rispettati. Tutti gli ordini sono accettati secondo le nostre condizioni di vendita e consegna attuali. Gli utenti devono sempre fare riferimento alla versione più recente della Scheda Tecnica del prodotto in questione, copie della quale sarà fornita su richiesta.

---

**Sika Österreich GmbH**  
Bingser Dorfstraße 23  
A-6700 Bludenz  
Telefon: 05 0610 0  
Fax: 05 0610 1901  
[www.sika.at](http://www.sika.at)

### DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

FIBRANhydro SEISMIC T-1,8 sk/sk  
48449735  
01.07.2021, revisione 1  
1445